



ungarisch – hungarian – hongaarse – hongrois – maďarský – maďarský – magyar



Partvis PBT puha

Cikkszám	PP test	Sörte	
515 011-	220 x 60	0.30 ↓ 45	
515 004-	400 x 50	0.30 ↓ 50	
510 099-	400 x 50	0.20 ↓ 60 nagyon sűrű szálú	
515 020-	470 x 60	0.30 ↓ 50	
547 106-	570 x 60	0.30 ↓ 50	

Partvis PBT közepesen kemény

Cikkszám	PP test	Sörte	
515 204-	400 x 50	0.30 ↓ 50	
515 220-	470 x 60	0.30 ↓ 50	
547 136-	570 x 60	0.30 ↓ 50	
515 012-	220 x 60	0.50 ↓ 50	
515 023-	300 x 60	0.50 ↓ 55	
515 009-	400 x 60	0.50 ↓ 50	
515 021-	470 x 60	0.50 ↓ 50	
547 156-	570 x 60	0.50 ↓ 50	

Partvis PBT extra széles

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
547 186-	800 x 50	0.30 ↓ 55	
547 196-	1000 x 50	0.30 ↓ 55	



Partvis PBT kemény

Cikkszám	PP test	Sörte	
515 007-	300 x 60	1.00 ↓ 105	
515 008-	400 x 60	1.00 ↓ 105	
515 010-	470 x 60	1.00 ↓ 105	

Partvis PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	
540 157-	220 x 35	0.50 ↓ 80	
540 190-	220 x 35	1.00 ↓ 100	
544 147-	280 x 50	0.30 ↓ 70	
544 157-	280 x 50	0.50 ↓ 70	
545 147-	400 x 50	0.30 ↓ 70	
545 157-	400 x 50	0.50 ↓ 70	

Partvis PBT nagyon kemény

Cikkszám	PP test	Sörte	
543 197-	300 x 60	1.00 ↓ 65	
545 197-	400 x 60	1.00 ↓ 65	
547 197-	570 x 60	1.00 ↓ 65	





Partvis PP puha

Cikkszám	PP test	Sörte
515 005-	280 x 50	0.30 ↓ 55
515 006-	400 x 50	0.30 ↓ 50
515 022-	470 x 60	0.30 ↓ 50

Partvis PP közepesen kemény

Cikkszám	PP test	Sörte
515 205-	280 x 50	0.30 ↓ 55
515 206-	400 x 50	0.30 ↓ 50

Partvis PP nagyon kemény

Cikkszám	PP test	Sörte
515 016-	300 x 60	1.20 ↓ 105
515 018-	470 x 60	1.20 ↓ 105

Szemeteslapát PP

Cikkszám	PP test	Sörte
580 301-	310 x 185	nagyon erős



Kézi seprű PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
519 252-	340 x 35	0.20 ↓ 50
510 253-	340 x 35	0.30 ↓ 45
510 252-	340 x 35	0.30 ↓ 45



Padlósúroló kefe PBT



Cikkszám	PP test	Sörte
515 000-	220 x 60	0.50 ↓ 30
515 001-	280 x 50	0.50 ↓ 30
515 923-	300 x 60	0.50 ↓ 25
515 002-	400 x 50	0.50 ↓ 30
515 909-	400 x 60	0.50 ↓ 30

Padlósúroló kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
549 154-	200 x 45	0.50 ↓ 25/45 oldalsörtés
544 153-	300 x 60	0.50 ↓ 25
544 255-	300 x 60	0.50 ↓ 25

Mosókefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
544 106-	300 x 60	0.30 ↓ 50
544 104-	265 x 90	0.30 ↓ 55 gumiszegéllyel



Tartálymosó kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte
540 154-	200 x 45	0.50 ↓ 25/45 oldalsörtés
515 025-	130 x 70	0.30 ↓ 35
515 026-	130 x 70	0.50 ↓ 35
515 024-	130 x 70	0.30 ↓ 40
515 925-	130 x 70	0.30 ↓ 60
515 926-	130 x 70	0.50 ↓ 60



PAD-tartó

Cikkszám	Méret	Megnevezés
557 101-	230 x 100	Kézi PAD-tartó
547 101-	230 x 100	Nyélre PAD-tartó

Tisztító PAD PBT

Cikkszám	Méret	Leírás
515 121	250 x 120	bézs puha
515 124	250 x 120	kék közepes
515 122	250 x 120	zöld durva
515 125	250 x 120	fekete nagyon durva

Tisztító PAD PP

Cikkszám	Méret	Leírás
299 300	250 x 120	fehér puha
299 301	250 x 120	zöld közepes
299 303	250 x 120	barna durva
299 302	250 x 120	fekete nagyon durva

Vízlehúzó PP

cserélhető gumival

Cikkszám	Szélesség	Gumi
515 071-	400	fehér
515 072-	400	fekete
515 073-	600	fehér
515 074-	600	fekete
548 453-	400	fehér
548 454-	400	fekete
548 653-	600	fehér
548 654-	600	fekete

Pótgumi

Cikkszám	Szélesség	Gumi
515 075	400	fehér
515 076	400	fekete
515 077	600	fehér
515 078	600	fekete

Vízlehúzó PP egyrészes

Cikkszám	Szélesség
548 300-	300
548 400-	400
548 600-	600

Kézi vízlehúzó PP

Cikkszám	Szélesség	Megnevezés
528 243-	300	komplett
528 300-	300	pótlehúzó
529 901-		pótnyel

Padlókaparó

Cikkszám	Szélesség	Megnevezés
548 281-	220	nemesacél lappal 1,5 mm vastag, 270 mm széles, 115 mm magas



Normál nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø	Anyag	
515 030	1500	25	üvegszálás	
515 031	1750	25	üvegszálás	
515 032	1500	25	alumínium	
515 033	1750	25	alumínium	
549 801	300	25	alumínium	

Ergonomikus nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø	Anyag	
515 930-	1500	32	üvegszálás	
515 931-	1750	32	üvegszálás	
549 812-	650	32	alumínium	
515 932-	1500	32	alumínium	
515 933-	1750	32	alumínium	

Alumínium nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø	
549 824-	1500	32	
549 825-	1750	32	
549 828-	1250/2000	32	
549 826-	1750/3000	32	



Egyrészes ergonomikus nyél PP

Cikkszám	Hosszúság	Ø	
549 904-	1500	32	
549 905-	1700	32	

Teleszkópos üvegszálás nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø	
515 034	1100/1900	26	
515 037	1500/2800	26	
515 045	2500/4800	26	

Teleszkópos ergonomikus nyél

Cikkszám	Hosszúság	Ø	
549 852-	1250/2000	32	
549 856-	1750/3000	32	

Hosszított alumínium nyél



Alumínium falisín

Cikkszám	Szélesség	
515 153	900	
515 154	500	
515 156	300	

Záróelemek

Cikkszám	
515 152-	

Nyéltartók

Cikkszám	Megnevezés	
515 150-	~Ø 22-27 es átmérőhöz	
515 151-	~Ø 28-40 es átmérőhöz	

Kampó

Cikkszám	Megnevezés	
518 000-	60 mm hosszú	



Nyeles kefe PBT

rövid nyéllel, keskeny

Cikkszám	PP test	Sörte	
510 202-	270 x 47	0.30 ↓ 35	       
510 201-	270 x 47	0.30 ↓ 30	
510 203-	270 x 47	0.50 ↓ 30	
550 153-	275 x 20	0.50 ↓ 30	

Nyeles kefe PBT

rövid nyéllel, széles

Cikkszám	PP test	Sörte	
510 547-	275 x 70	0.30 ↓ 45	       
519 546-	275 x 70	0.30 ↓ 35	
510 548-	275 x 70	0.50 ↓ 35	

Nyeles kefe PBT

hosszú hajlított nyéllel

Cikkszám	PP test	Sörte	
519 214-	410 x 50	0.30 ↓ 45	     
519 213-	410 x 50	0.30 ↓ 40	
519 215-	410 x 50	0.50 ↓ 40	

Nyeles kefe PBT

hosszú egyenes nyéllel

Cikkszám	PP test	Sörte	
510 231-	400 x 55	0.30 ↓ 50	     
510 232-	400 x 55	0.30 ↓ 45	
510 233-	400 x 55	0.50 ↓ 45	

Nyeles kefe gumiszegéllyel PBT

vízátfolyós, Euro csatlakozással

Cikkszám	PP test	Sörte	
551 104-	300 x 70	0.30 ↓ 45	   
551 154-	300 x 70	0.50 ↓ 35	

Nyeles kefe PBT

egyenes nyéllel (készülék tisztító kefe)

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
519 9911	390 x 33	0.50 ↓ 25/35	       
519 9921	390 x 33	0.50 ↓ 25	
510 5991	250 x 15	0.30 ↓ 15	
510 7991	250 x 30	0.30 ↓ 15	
352 111	265 x 40	0.50 ↓ 20/30	

Nyeles drótkefe

Cikkszám	PP test	Sörte	
510 7981	250 x 15	0.15 ↓ 15	3 soros sárgaréz
510 6981	250 x 30	0.15 ↓ 15	5 soros sárgaréz
515 996	285 x 20	0.30 ↓ 30	2 soros sárgaréz
515 998	285 x 30	0.30 ↓ 30	4 soros sárgaréz
515 997	285 x 20	0.25 ↓ 30	2 soros V4A
515 999	285 x 30	0.25 ↓ 30	4 soros V4A

Nyeles kefe PBT

hajlított nyéllel

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
510 299-	300 x 20	0.40 ↓ 30	   

Nyeles kefe Nylon

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
519 9992	770 x 40	0.55 / 0.80 ↓ 60	   
519 9982	390 x 40	0.55 ↓ 60	





Élelmiszeripari ecset PBT rövid

Cikkszám	PP test	Sörte	
580 000-	130 x 27	0.15 ↓ 50	
581 000-	130 x 52	0.15 ↓ 50	
582 000-	130 x 66	0.15 ↓ 50	

Élelmiszeripari ecset PBT hosszú

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
584 000-	350 x 60	0.20 ↓ 50	
585 000-	350 x 25	0.20 ↓ 50	
584 100-	350 x 60	0.20 ↓ 50 hajlított	
585 100-	350 x 25	0.20 ↓ 50 hajlított	

Táblakefe PBT

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
510 777-	300 x 30	0.15 ↓ 55	
510 999-	300 x 30	0.30 ↓ 55	

Táblakefe PP

Cikkszám	PP test fehér	Sörte	
510 8882	300 x 30	0.30 ↓ 60	

Kenyérnedvesítő kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	
518 232-	400 x 55	0.20 ↓ 60	
518 999-	275 x 70	0.15 ↓ 70	



Húsipari kefe

Cikkszám	Nyél	Sörte	
Kutterkefe PBT			
550 155-	510 x Ø 100	0.50 ↓ 45	
Húsdarálókefe PBT			
598 742-	380 x Ø 30	0.50 Ø 90	
Fatőke tisztító drótkefe			
598 834	185 x 80	↓ 40	



Spakli PP

Cikkszám	Szél. x hossz.	
582 904-	75 x 250	
515 109-	110 x 250	
582 900-	100 x 240	kétélű
581 900-	200 x 125	háromélű

Spakli rozsdamentes pengével

Cikkszám	Szél. x hossz.	
571 048-	40 x 215	kemény
571 068-	60 x 215	kemény
571 088-	80 x 215	kemény
571 108-	100 x 215	kemény
571 047-	40 x 215	lágú
571 067-	60 x 215	lágú
571 087-	80 x 215	lágú
571 107-	100 x 215	lágú

Spakli Nylon

Cikkszám	Szél. x hossz.	
582 910	75 x 250	
515 199	110 x 250	



Súrolókefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	
515 064-	210 x 70	0.30 ↓ 33	134 12 + + ○ ●
515 063-	210 x 70	0.50 ↓ 33	
515 966-	210 x 70	0.50 ↓ 30/40	
554 153-	200 x 65	0.50 ↓ 33	
515 067-	190 x 60	0.30 ↓ 33	
515 062-	190 x 60	0.50 ↓ 33	



Kombinált tisztítókefe PBT

Cikkszám	PP test fehér	Sörte (sárga/zöld)	
343 931	120 x 50	0.40 / 0.80 ↓ 26	134 1

Körömkefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	
515 060-	110 x 45	0.30 ↓ 16	134 12
515 061-	110 x 45	0.50 ↓ 16	

Mosogató kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	
510 463-	255 x 28	0.30 ↓ 25 kaparóval	134 12 +
510 466-	225 x 35	0.30 ↓ 25	

Maroksúroló kefe PBT

Cikkszám	PP test	Sörte	
554 134-	Ø 90	0.30 ↓ 45	134 6
597 438-	Ø 90	0.50 ↓ 45	



Lapát PP

Cikkszám	Szél. x mély. x hossz.	
514 103-	270 x 340 x 1120	120 1 + +
514 104-	330 x 380 x 1120	
515 103-	270 x 340 x 1330	120 1 +
515 104-	330 x 380 x 1330	


Vödör és fedő PP

Cikkszám	Leírás	
580 101-	Vödör 15l	120 4
580 111-	Fedő a vödörhöz	



Mérőlapát PP

Cikkszám	Szél. x mély. x hossz.	
515 105-	100 x 150 x 260	500 g
515 106-	130 x 185 x 310	750 g
515 107-	155 x 230 x 360	1000 g



Üvegmosó kefe Nylon

bóbita nélkül

Cikkszám	Hosszúság x keféreget x Ø	Sörte	
301 650	400 x 100 x 05	0.10	
301 651	400 x 100 x 10	0.15	
301 652	400 x 100 x 20	0.20	
301 653	400 x 100 x 30	0.20	
301 659	400 x 160 x 15-7	0.20	

Üvegmosó kefe Nylon

ecset alakú bóbitával

Cikkszám	Hosszúság x keféreget x Ø	Sörte	
301 644	430 x 120 x 40	0.40	
301 645	430 x 120 x 50	0.40	
301 646	430 x 120 x 60	0.50	

Üvegmosó kefe Nylon

hajlított bóbitával

Cikkszám	Hosszúság x keféreget x Ø	Sörte	
301 631	400 x 100 x 10	0.15	
301 632	400 x 100 x 20	0.20	
301 633	400 x 100 x 30	0.20	
301 634	430 x 120 x 40	0.40	
301 635	430 x 120 x 50	0.40	
301 636	430 x 120 x 60	0.50	
301 640	1000 x 160 x 40	0.50	
301 660	1000 x 160 x 60	0.50	

Pohármosó kefe

Cikkszám	Hosszúság x Ø	Sörte	
596 007	360 x 70	nylon	
596 008	360 x 82	nylon	
596 107	360 x 70	PBT	
596 108	360 x 82	PBT	
598 905	300 x 60	nylon	

Egyedi megoldások

Hatalmas állandó választékunkkal kínálunk egyedi igény szerinti megoldásokat, alkalmazásokat partnereink számára: kisebb vagy nagyobb, kúpos vagy hengeres, bóbitával vagy nélküle, puhább vagy keményebb.

Minden feladathoz a megfelelő kefe!

Csőtisztító kefe PBT


nyélcsatlakozóval

Cikkszám	Ø x keféreget	Sörte	
547 121-	63 x 110	0.20 ↓ 9	
547 131-	70 x 110	0.30 ↓ 12	
547 132-	80 x 115	0.30 ↓ 18	
547 133-	90 x 120	0.30 ↓ 23	
547 152-	105 x 130	0.50 ↓ 30	
547 153-	120 x 135	0.50 ↓ 38	

Külső csőtisztító kefe, flexibilis PBT

nyélcsatlakozóval, V2A csavart drót

Cikkszám	Keféreget	Sörte PBT	
547 250-	Ø 50 x 1050	0.20 ↓ 25	
547 260-	Ø 100 x 1050	0.20 ↓ 50	



Mosogató szivacs

Cikkszám	Méret	
299 401	150 x 95 x 45	sárga/zöld
299 402	150 x 95 x 45	kék/fehér
299 411	130 x 70 x 45	sárga/zöld
299 412	130 x 70 x 45	kék/fehér
299 413	Kicsi szivacs	10 db-os csomag
299 999	Nemesacél súroló	9 db-os csomag
299 100	230 x 150 x 8	súrolópárna

Törlőkendő

Cikkszám	Méret	
299 501	200 x 170	szivacsos kendő
299 502	260 x 310	szivacsos kendő
299 504	1000 x 640	szivacsos kendő

Higiéniai lábtörlő antracit, szürke és barna színekben

Cikkszám	Méret		
520 100	1200 x 6000	aljzat nélkül	tekercsben
520 200	1200 x 6000	aljzattal	tekercsben
520 110	1200 széles	aljzat nélkül	méretre szabva

WC-kefe

Cikkszám	Megnevezés	Szín
328 494	PP kefe, Ø 65	fehér
328 404	PP kefe, Ø 82	fehér
328 405	Nylon kefe peremtisztítóval	fehér
328 415	WC-garnitúra, akasztós	fehér
328 416	WC-garnitúra, padlóra állítható	fehér
328 410	WC-kefe tartó	fehér

Vegyszerállóság

	%	PBT	PP	PA
Aceton	100 %	✓	✓	✓
Anilin	100 %	✓	!	✗
Ásványi olaj		✓	✓	✓
Benzin		✓	!	✓
Benzol	100 %	✓	✗	✓
Citromsav	10 %	✓	✓	!
Ecetsav	100 %	✗	✓	✗
Etanol	96 %	✓	✓	✓
Etilacetát	100 %	✓	✓	✓
Fehéritőszert oldat		✓	✓	✗
Foszforsav	85 %	✓	✓	✗
Fűtőolaj, nehézőolaj, gázolaj		✓	!	✓
Glicerín		✓	✓	✓
Hangyasav	98 %	✓	!	✗
Kálcilúg	10 %	✓	✓	✓
Kálcilúg	50 %	!	✓	✓
Kénsav	10 %	✓	✓	✗
Kénsav	96 %	✗	✗	✗
Kloroform	100 %	✓	!	✗
Klórvíz koncentrátum		✗	✗	✗
Krómsav	10 %	✓	✓	!
Marónátron, nátronlúg, nátronhidroxid	10 %	✗	✓	✓
Marónátron, nátronlúg, nátronhidroxid	50 %	✗	✓	✓
Metilalkohol	100 %	✓	✓	✓
Nátrium Hipoklorid	10 %	✓	✓	✗
Nátriumklorid (konyhasó)		✓	✓	✓
Növényi olaj		✓	✓	✓
Olajsav	100 %	✓	✓	✓
Oxálsav	10 %	✓	!	✗
Salétromsav	10 %	✓	✓	✗
Salétromsav	50 %	✓	✗	✗
Sósav	30 %	!	✓	✗
Sósvíz	100 %	✓	✓	✓
Szalmiákszesz		!	✓	✓
Szappan		✓	✓	✓
Sztearinsav	100 %	✓	✓	!
Tejsav	20 %	✓	✓	!
Terpentin	100 %	✓	✗	✓
Tetraklóretilén		!	✗	!
Toluol	100 %	!	✗	✓
Triklóretilén		!	!	✓
Vazelin		✓	✓	✓

- ✓ Kitűnő ; hosszantartó használat esetén a kefék normális kopását nem befolyásolja
- ! Vigyázat; változtatások a koncentrációban, hőmérsékletben károsak lehetnek
- ✗ Alkalmazhatatlan; használata tartós, maradandó károsodáshoz vezethet

Megjegyzés: Az itt megadott információk 20° C -ot meg nem haladó használati hőmérsékleten értendők. A százalékos adatok a kémiai anyagok vízzel kevert elegyére vonatkoznak.

Minden információ a nyersanyagbeszállító adatain alapszik, amely a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint lett megadva.

Kritikus alkalmazásoknál egy megfelelőségi teszt használat előtt tanácsos.

A KOTI Kobra higiéniai takarítóeszközei

✓ megfelelnek minden érvényes európai előírásnak és rendeletnek

- az Európai Unió 93/43/EGK számú élelmiszerhigiéniai irányelvének
- az Európai Unió 90/128/EGK számú irányelvének az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag eszközök minőségi követelményeiről
- az Európai Unió 97/48/EGK számú irányelvének az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponenseinek kioldódási vizsgálatairól
- az élelmiszerhigiéniai rendeletnek
- az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (F.D.A.) előírásainak az élelmiszeripari használatra alkalmas vegyi anyagokról (21 CFR szabvány)
- a Kefe- és Ecsetgyártók Európai Szövetsége (FEIBP) kartájának.

✓ korlátlanul használható és beépíthető a mindenkori cég egyedi HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok) rendszerébe, valamint az ezeken alapuló IFS (Nemzetközi Élelmiszer Szabvány élelmiszeripari termelővállalatok számára) rendszerekbe

✓ autoklávban tisztíthatók, és garantáltan hosszú ideig megőrzik minőségüket

- kizárólag magas hőállóságú és vegyi anyagokkal szemben ellenálló anyagokból, valamint sav- és lúgálló drótból és acélból készülnek
- alaptestük zártporusú
- stabil hatszögletű nyélcsatlakozó rendszerrel vannak ellátva

✓ a tisztítóeszközök könnyen megkülönböztethetők a nyolcféle színekéből álló jelölőrendszer alapján (fehér, kék, piros, sárga, zöld, fekete, narancssárga, lila) a sörten, illetve a spakliknál és a vízlehúzóknál a polipropilén testen, ezáltal elkülöníthetők a használati helyek, megakadályozva a keresztfertőzéseket és a nemkívánatos szennyeződéseket

Jelmagyarázat

Tulajdonságok	poliészter PBT	polipropilén PP	nylon PA 6.6
sűrűség	1,31	0,91	1,14
olvadáspont	225°C	170°C	255°C
nedves/száraz keménység	97 %	95 %	50 %
rugalmasság	igen	nem	igen
hajlíthatóság	nagyon jó	jó	nagyon jó
ellenállóképesség:			
hővel szemben tartós használatnál	134°C-ig	100°C-ig	130°C-ig
lúgokkal szemben	100%	100%	100%
hígított szerves savakkal szemben	100%	100%	korlátozott
hígított ásványi savakkal szemben	100%	100%	korlátozott
szerves oldószerekkel szemben	100%	korlátozott	100%

Részletes vegyszerállóság a 19. oldalon található



puha



közepesen kemény



kemény



csomagolási egység



hőállóság



vízátfolyós



forgatható nyélcsatlakozó



sima sörté/anyagvastagság



hasított sörté/anyagvastagság



sörtemagasság



nem PHB engedélyezett


Színkód

- - 1 fehér
- - 2 kék
- - 3 piros
- - 4 sárga
- - 5 zöld
- - 6 fekete
- - 7 narancssárga
- - 8 lila

Rendelési minta: Cikkszám + színkód

PL.: 515 006-2





KOTI

KOBRA

ÖSTERREICH